

Anfrage bezüglich der Zertifizierung von Getränkeschankanlagen oder deren Bauteile**DGUV Test****Prüf- und Zertifizierungsstelle Nahrungsmittel und Verpackung Fachbereich Nahrungsmittel
Dynamostr. 7-11, 68165 Mannheim****Tel.: 0621/4456-3469, E-Mail: sk-zert-getraenkeschankanlagen@bgn.de**

1. Angaben zum Antragsteller und zum Prüfgegenstand	
Firma, Anschrift:	Ggf. gesonderte Rechnungsadresse:
Name des Ansprechpartners: ☐ Herr ☐ Frau Telefon: E-Mail:	Gesetzlicher Vertreter (Zeichnungsberechtigter): ☐ Herr ☐ Frau Telefon: E-Mail:
Emailadresse für den Rechnungsversand: ☐ Email des Ansprechpartners ☐ Email des gesetzlichen Vertreters ☐ sonstige:	
USt.-IdNr (für Rechnungsstellung):	
Wir beabsichtigen die Zertifizierung des folgenden Baumusters durchführen zu lassen (für jedes Baumuster ist ein gesonderter Antrag zu stellen):	
Bezeichnung Prüfgegenstand (Bitte unter Punkt 2 genauer beschreiben):	
Typbezeichnungen (gemäß Typenschild, bei mehreren Ausführungen des Prüfgegenstandes mit eigener Typbezeichnung auf dem Typenschild bitte alle Typenbezeichnungen angeben) :	
Hersteller lt. Typenschild:	
Fertigungsstätte:	

Hinweis: Sie können diesen Antrag in stets aktueller Fassung aus dem Internet auf Ihren PC laden unter: <http://www.pz.bgn.de> bzw. <https://bgn-branchenwissen.de/praxishilfen-von-a-z/getraenkeschankanlagen/sk-zert-anleitung-und-antragsformular-fuer-hersteller>

2. Beschreibung des Prüfgegenstandes (Baumusters)

Bei dem Prüfgegenstand handelt es sich um ein :

Bauteil

Bauteilgruppe

Anlage

geeignet für:

Bier

Premix

Postmix

Wein / Spirituosen

Wasser

Gas

Sonstiges Getränk:

mit der Bezeichnung:

Behälteranschlusssteil /Fitting

Leitungsanschlusssteil:

Getränke- oder Grundstoffleitung / Leitung für Gas

Zapfarmatur / Schankarmatur / Schankhahn

Gasarmatur:

Gas- / Getränkearmatur:

Anlage:

Gaswarnanlage

Gläserspülgerät

Sonstiges Bauteil / Gerät / Anlage:

3. Art der gewünschten Prüfung

- ☐ Erstbeurteilung
- ☐ Wiederholungsbeurteilung nach Ablauf der(s) Zertifikate(s)
 letzte Bescheinigungsnummer:
 Abweichung vom geprüften Muster:
☐ keine ☐ geringfügig ☐ in Teilbereichen ☐ Neukonstruktion
 Beschreibung der Abweichung:
- ☐ Beurteilung einer zusätzlichen Variante (wie unter Pkt. 1 beschrieben) zur bestehenden
 Bescheinigungsnummer:
- ☐ sonstiges:

4. Bereits geprüfte Teilaspekte

Die folgenden Teilaspekte der Getränkeschankanlage/des Bauteils wurden durch eine kompetente Stelle bereits einer Prüfung unterzogen bzw. eine solche Prüfung ist beantragt:

Teilaspekte	Stelle	Art der Bescheinigung

5. Prüfung durch anerkannte Prüflaboratorien für Getränkeschankanlagen

Die Prüfung des Baumusters muss von einem von der Prüf- und Zertifizierungsstelle Nahrungsmittel und Verpackung anerkanntem Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen durchgeführt werden. Nachfolgende Prüflaboratorien für Getränkeschankanlagen sind anerkannt:

Ing. Büro für Arbeitssicherheit Körner,
BrMstr. Werner Körner
Kollwitzstr. 7
63322 Rödermark
Tel. 06074-914959
E-Mail: w.koerner@sk-labor.de
www.sk-labor.de

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Fakultät Bioingenieurwissenschaften
Prof. Dr.-Ing. Mirjam Haensel
Am Hofgarten 10
85354 Freising
Tel. 08161-714411 oder 08161-714059
E-Mail: mirjam.haensel@hswt.de

Doemens Akademie GmbH
Herrn Michael Eder
Stefanusstraße 8
82166 Gräfelfing
Tel. 089-85805-25
E-Mail: eder@doemens.org
www.doemens.org

6. Erklärung des Antragstellers

Eine Kurzbeschreibung über die Ausführung und die bestimmungsgemäße Verwendung sowie ein Prospekt mit Abbildung sind beigelegt.

Die Prüfung der Arbeitssicherheit des Erzeugnisses oder einzelner Teile wurde von/bei anderen Stellen (zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ noch nicht beantragt ☐ bereits durchgeführt, von

Ort, Datum

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig

Anlagen: (Bitte nach Möglichkeit in elektronischer Form einreichen.)

- ☐ Kurzbeschreibung mit Bild
☐ Prospekt
☐ Betriebsanleitung