





# Zertifizierte Getränkeschankanlagen und deren Bauteile (SK-Zert) unter DGUV Test

## SK-Zertifikate ausgestellt vom 01.01.2019 bis 31.12.2019






SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
016-113	MICRO MATIC DEUTSCHLAND GmbH; D-50389 Wesseling	Vordruckgasleitung für CO <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> und deren Gemische;; max. zulässiger Betriebsdruck 300 bar Typ: TP22NY06		28.06.2019	27.06.2024
016-113	MICRO MATIC DEUTSCHLAND GmbH; D-50389 Wesseling	Vordruckgasleitung für CO <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> und deren Gemische;; max. zulässiger Betriebsdruck 300 bar Typ: TP22NY06		22.11.2019	27.06.2024
017-029	REHAU AG+Co.; D-95111 Rehau	REHAU RAUALCO aus RAU-PVC9269; Grundtyp: unarmierte Schlauch Typenvarianten: armierte Schlauch		25.11.2019	27.10.2024
017-029	REHAU AG+Co.; D-95111 Rehau	REHAU RAUALCO aus RAU-PVC9269; Grundtyp: unarmierte Schlauch Typenvarianten: armierte Schlauch		28.10.2019	27.10.2024




SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
030-024	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Behälteranschlussteil; Korbfitting S-, D- und U-Typen für die unterschiedlichen Fassanschlüsse (mit und ohne Gewinde)		22.11.2019	25.08.2024
030-024	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Behälteranschlussteil; Korbfitting S-, D- und U-Typen für die unterschiedlichen Fassanschlüsse (mit und ohne Gewinde)		26.08.2019	25.08.2024
030-027	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Behälteranschlussteil; Flachfitting A- und G-Typen für die unterschiedlichen Fassanschlüsse (mit und ohne Gewinde)		22.11.2019	25.08.2024
030-027	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Behälteranschlussteil; Flachfitting A- und G-Typen für die unterschiedlichen Fassanschlüsse (mit und ohne Gewinde)		26.08.2019	25.08.2024
030-041	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Behälteranschlussteil; Kombifitting C-Type für die unterschiedlichen Fassanschlüsse (mit und ohne Gewinde)		22.11.2019	25.08.2024






SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
030-041	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Behälteranschlussteil; Kombifitting C-Type für die unterschiedlichen Fassanschlüsse (mit und ohne Gewinde)		26.08.2019	25.08.2024
030-056	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Druckminderer; Hauptdruckminderer CO2 mit Zinkkappe Serie 3310		03.06.2019	02.06.2024
030-056	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Druckminderer; Hauptdruckminderer CO2 mit Zinkkappe Serie 3310		22.11.2019	02.06.2024
030-057	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Druckminderer; Hauptdruckminderer N2 (mit Zinkkappe) Serie 3310		22.11.2019	02.06.2024
030-057	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Druckminderer; Hauptdruckminderer N2 (mit Zinkkappe) Serie 3310		03.06.2019	02.06.2024

SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
030-058	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Druckminderer; Zwischendruckminderer mit Kunststoffkappe Serie 3311		22.11.2019	02.06.2024
030-058	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Druckminderer; Zwischendruckminderer mit Kunststoffkappe Serie 3311		03.06.2019	02.06.2024
030-059	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Druckminderer; Hauptdruckminderer CO2 mit Kunststoffkappe Serie 3310		22.11.2019	02.06.2024
030-059	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Druckminderer; Hauptdruckminderer CO2 mit Kunststoffkappe Serie 3310		03.06.2019	02.06.2024
172-001	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Korbzapfkopf; S-, D- und U-Typen inkl. Untertheckenabgänge		26.08.2019	25.08.2024





SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
172-001	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Korbzapfkopf; S-, D- und U-Typen inkl. Untertheckenabgänge		22.11.2019	25.08.2024
172-002	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	2-Wege-Kugelhahn; aus Edelstahl oder mit Edelstahlrohr		22.11.2019	25.08.2024
172-002	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	2-Wege-Kugelhahn; aus Edelstahl oder mit Edelstahlrohr		26.08.2019	25.08.2024
172-004	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Rückschlagsicherung; aus Edelstahl oder beschichtetem Messing		26.08.2019	25.08.2024
172-004	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Rückschlagsicherung; aus Edelstahl oder beschichtetem Messing		22.11.2019	25.08.2024






SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
172-005	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	3-Wege-Kugelhahn		26.08.2019	25.08.2024
172-005	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	3-Wege-Kugelhahn		22.11.2019	25.08.2024
172-007	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Flachzapfkopf; A- und G-Typen inkl. Untertheckenabgängen		25.11.2019	25.08.2024
172-007	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Flachzapfkopf; A- und G-Typen inkl. Untertheckenabgängen		26.08.2019	25.08.2024
172-013	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Kombizapfkopf; Kombizapfkopf inkl. Untertheckenabgang		25.11.2019	25.08.2024

SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
172-013	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Kombizapfkopf; Kombizapfkopf inkl. Untertheckenabgang		26.08.2019	25.08.2024
184-036	Micro Matic A/S; DK-5250 Odense SV	Zapfsystem "FLEXIDRAFT"; für die Anschlüsse A, G, D, S, M und KK mit Schanksäule		22.11.2019	19.08.2024
184-036	Micro Matic A/S; DK-5250 Odense SV	Zapfsystem "FLEXIDRAFT"; für die Anschlüsse A, G, D, S, M und KK mit Schanksäule		20.08.2019	19.08.2024
215-016	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SC" 3 bar		19.02.2019	18.02.2024
215-016	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SC" 3 bar		22.11.2019	18.02.2024






SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
215-019	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SC" 7 bar		19.02.2019	18.02.2024
215-019	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SC" 7 bar		22.11.2019	18.02.2024
215-022	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SC" mit Vor-Druckminderer 7 bar für N2		22.11.2019	18.02.2024
215-022	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SC" mit Vor-Druckminderer 7 bar für N2		19.02.2019	18.02.2024
215-023	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SG" 7 bar		19.02.2019	18.02.2024










SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
215-023	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SG" 7 bar		22.11.2019	18.02.2024
215-024	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SG" 3 bar		19.02.2019	18.02.2024
215-024	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SG" 3 bar		22.11.2019	18.02.2024
215-026	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SC" 3 bar für N2		19.02.2019	18.02.2024
215-026	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SC" 3 bar für N2		22.11.2019	18.02.2024





SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
215-027	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SC" 7 bar MIT 2 S.V.		19.02.2019	18.02.2024
215-027	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SC" 7 bar MIT 2 S.V.		22.11.2019	18.02.2024
215-028	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SC" 3 bar MIT 2 S.V.		19.02.2019	18.02.2024
215-028	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SC" 3 bar MIT 2 S.V.		22.11.2019	18.02.2024
215-031	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SC" mit Vor-Druckminderer		22.11.2019	18.02.2024

SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
215-031	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SC" mit Vor-Druckminderer		19.02.2019	18.02.2024
215-036	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SC" 4 - 4.8 bar		22.11.2019	18.02.2024
215-036	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Druckminderer; "SC" 4 - 4.8 bar		19.02.2019	18.02.2024
232-009	Pentair International LLC; CH-1004 LAUSANNE	Gaspumpe; Shurflo Bag-in-Box Gas Pumps Grundtyp: 166-296-28 Typvarianten: 166-257-xx; SUK-xxxx; 166-296-xx		03.06.2019	02.06.2024
232-009	Pentair International LLC; CH-1004 LAUSANNE	Gaspumpe; Shurflo Bag-in-Box Gas Pumps Grundtyp: 166-296-28 Typvarianten: 166-257-xx; SUK-xxxx; 166-296-xx		22.11.2019	02.06.2024

SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
311-014	TOF s.r.l.; I-28017 San Maurizio d' Opaglio (NO)	Druckminderer; für Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2) der Gruppen 23 und 24		22.11.2019	17.02.2024
311-014	TOF s.r.l.; I-28017 San Maurizio d' Opaglio (NO)	Druckminderer; für Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2) der Gruppen 23 und 24		18.02.2019	17.02.2024
311-015	TOF s.r.l.; I-28017 San Maurizio d' Opaglio (NO)	Zwischendruckregler; für Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2) der Gruppen 23 und 24		22.11.2019	17.02.2024
311-015	TOF s.r.l.; I-28017 San Maurizio d' Opaglio (NO)	Zwischendruckregler; für Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2) der Gruppen 23 und 24		18.02.2019	17.02.2024
359-002	Indunorm Hydraulik GmbH; D-47506 Neukirchen-Vluyn	Vordruckgasleitung für CO2, N2 und deren Gemische, max. zulässiger Betriebsdruck 300 bar; TP22NY06		22.11.2019	15.05.2024

SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
359-002	Indunorm Hydraulik GmbH; D-47506 Neukirchen-Vluyn	Vordruckgasleitung für CO2, N2 und deren Gemische, max. zulässiger Betriebsdruck 300 bar; TP22NY06		16.05.2019	15.05.2024
409-002	FELOM GROUP srl; I-25039 Travagliato (Bs)	Schankarmaturen; RUBINETTO ACETALICO POM90-S MOD.8/16 COSPI816IX		25.11.2019	11.06.2022
409-002	FELOM GROUP srl; I-25039 Travagliato (Bs)	Schankarmaturen; RUBINETTO ACETALICO POM90-S MOD.8/16 Item-code COSPI816IX		28.10.2019	11.06.2022
427-005	Oxyturbo SPA; I-25015 Desenzano del Garda (BS)	Hochdruckschlauch CO2/N2, 1 oder 2 M; mit Handanschluss		28.10.2019	27.10.2024
427-005	Oxyturbo SPA; I-25015 Desenzano del Garda (BS)	Hochdruckschlauch CO2/N2, 1 oder 2 M; mit Handanschluss		25.11.2019	27.10.2024

SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
437-001	Glasbläserei Bernd Weinmayer; A-6324 Mariastein	TAPTUBE - das Bierzapfsystem aus Glas; TAPTUBE Zapfsäule aus Glas inkl. 3 x Gewindetüllenansatz für Schlauchanschluss und Niroadapter zum Einsatz von genormten und bereits SK-zertifizierten Zapfhahn Raffener Eurostar junior.		16.05.2019	15.05.2024
437-001	Glasbläserei Bernd Weinmayer; A-6324 Mariastein	TAPTUBE - das Bierzapfsystem aus Glas; TAPTUBE Zapfsäule aus Glas inkl. 3 x Gewindetüllenansatz für Schlauchanschluss und Niroadapter zum Einsatz von genormten und bereits SK- zertifizierten Zapfhahn Raffener Eurostar junior.		22.11.2019	15.05.2024
440-002	MISA-Vertriebs GmbH; D-85669 Pastetten	Gov Reg Inline Zwischendruckregler für alle Gasarten mit konstant gleicher Druckausgabe; Gov Reg B für Bier, 0-4,1 bar Druckausgabe mit Einstellwerkzeug Gov Reg S für Soda, 2,7-7,2 bar Druckausgabe		05.02.2019	04.02.2024
440-002	MISA-Vertriebs GmbH; D-85669 Pastetten	Gov Reg Inline Zwischendruckregler für alle Gasarten mit konstant gleicher Druckausgabe; Gov Reg B für Bier, 0-4,1 bar Druckausgabe mit Einstellwerkzeug Gov Reg S für Soda, 2,7-7,2 bar Druckausgabe		22.11.2019	04.02.2024
444-001	Anheuser-Busch InBev nv/sa; B-3000 Leuven	Zapfkopf; für Einweg-Keg-System "DKC" Typ: 4._		22.11.2019	19.08.2024

SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
444-001	Anheuser-Busch InBev nv/sa; B-3000 Leuven	Zapfkopf; für Einweg-Keg-System "DKC" Typ: 4._		20.08.2019	19.08.2024
447-001	YILDIZ GAZ ARMATURLERI A.S.; TR-34522 Esenyurt/Istanbul	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) 4 bar und 7 bar; Grundtyp: 5070 Typvarianten: 5070-4, 5071, 5071-4		28.10.2019	27.10.2024
447-001	YILDIZ GAZ ARMATURLERI A.S.; TR-34522 Esenyurt/Istanbul	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) 4 bar und 7 bar; Grundtyp: 5070 Typvarianten: 5070-4, 5071, 5071-4		25.11.2019	27.10.2024
448-001	RUI AN AOBAOSI MACHINERY CO., LTD Tangxi-Stadt Provinz Zhejiang	Flachfitting aus Edelstahl Typ A; Modell ABS-A		13.12.2019	12.12.2024